

La lecture de la présente fiche doit être précédée de celle des § 3.1 à § 3.3 du présent règlement.  
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent à celles définies au § 3.4.

**Constructibilité de la zone :**

➤ La zone est constructible.  
Les règles concernant les nouveaux bâtiments (bâti futur) ainsi que celles prévues pour les aménagements et extensions des bâtiments existants (bâti existant) sont précisées par le présent règlement.

**Mesures concernant les bâtiments :**

➤ Détermination des classes de façades : voir § 1.1 et 1.5 (cercle C) en annexe du règlement.

	Bâti existant		
	Bâti existant en l'état	Projets d'aménagements	Projets d'extensions
<b>Façades de classe ❶</b> : <i>(faisant face à l'écoulement)</i>			
sur les 2 premiers mètres : - aveugles ou équipées de vitrages fixes, - façades et vitrages résistant de façon homogène à une surpression dynamique de 5 kPa.	R	P	P
<b>Façades de classe ❷</b> : <i>(dans l'axe de l'écoulement)</i>			
pas de contrainte.	R	P	P
<b>Façades de classe ❸</b> : <i>(tournant dos à l'écoulement)</i>			
pas de contrainte.			
<b>Toitures :</b>			
pas de contrainte.	R	P	P
<b>P : prescriptions ; R : recommandations</b>			

➤ Possibilité de zones abritées : oui. Voir § 1.1 et 1.5 (figure A) en annexe du règlement ;

➤ Mesures applicables aux dièdres rentrants : voir § 1.1 et 1.5 (figure B) en annexe du règlement.